

Länderbericht

CAP: **Ambulant erworbene Pneumonie**

Thüringen

Auswertungsjahr 2025
Erfassungsjahr 2024

Impressum

Titel	Ambulant erworbene Pneumonie. Länderbericht. Auswertungsjahr 2025
Abgabe	28. Mai 2025

Auftraggeber

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Herausgeber

IQTIG — Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1 10787 Berlin
verfahrensupport@iqtig.org | www.iqtig.org | (030) 58 58 26-340

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
Datengrundlagen	6
Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten	6
Ergebnisübersicht	8
Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2024	9
Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2024.	11
Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen	13
Gruppe: Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie	13
2005: Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie	13
2006: Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (nicht aus anderem Krankenhaus)	16
2007: Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (aus anderem Krankenhaus)	19
Details zu den Ergebnissen	22
2009: Frühe antibiotische Therapie nach Aufnahme	23
Details zu den Ergebnissen	26
2013: Frühmobilisation nach Aufnahme	28
Details zu den Ergebnissen	31
2028: Vollständige Bestimmung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung	32
Details zu den Ergebnissen	35
2036: Erfüllung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung	36
Details zu den Ergebnissen	39
Gruppe: Sterblichkeit im Krankenhaus	40
50778: Sterblichkeit im Krankenhaus	40
231900: Gesamtsterblichkeit im Krankenhaus (nicht risikoadjustiert)	44
Details zu den Ergebnissen	47
50722: Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme	52
Details zu den Ergebnissen	55
Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien	56
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit	56

811822: Angabe von chronischer Bettlägerigkeit.....	56
811826: Angabe von ≥ 30 Atemzügen pro Minute bei „spontane Atemfrequenz bei Aufnahme“.....	58
851900: Dokumentierte palliative Therapiezielsetzung kurz vor Versterben.....	60
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit.....	62
850101: Auffälligkeitskriterium zur Underdokumentation.....	62
850102: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation.....	64
850229: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS).....	66
Basisauswertung.....	68
Basisdokumentation.....	68
Patientin und Patient.....	68
Altersverteilung und Geschlecht.....	70
Aufnahme.....	72
CRB-65-Score.....	74
Verlauf.....	77
Untersuchung von klinischen Stabilitätskriterien bis zur Entlassung.....	78
Entlassung.....	80
Sterblichkeit.....	84

Einleitung

Bei einer Lungenentzündung (Pneumonie) kann sowohl nach der Art des Krankheitserregers unterschieden werden als auch danach, ob sich die Patientin oder der Patient außerhalb des Krankenhauses (ambulant) oder aber während eines Krankenhausaufenthalts (nosokomial) infiziert hat. Die ambulant erworbene Pneumonie (Community Acquired Pneumonia, CAP) ist eine der häufigsten durch eine Infektion bedingten Todesursachen in Deutschland. Eine erhöhte Sterblichkeit kann durch eine unzureichende Behandlung der Pneumonie bedingt sein.

Um die Versorgungsqualität zu messen und ggf. Schritte zu ihrer Verbesserung einzuleiten, gehört die Pneumonie seit dem Jahr 2005 zu den dokumentationspflichtigen Leistungen der externen stationären Qualitätssicherung. In Deutschland werden jährlich mehr als eine Viertelmillion Fälle von Patientinnen und Patienten mit einer ambulant erworbenen Pneumonie stationär behandelt. Bei ca. 13 % dieser stationären Fälle versterben die behandelten Patientinnen und Patienten während des Krankenhausaufenthalts.

Die Qualitätsindikatoren des QS-Verfahrens Ambulant erworbene Pneumonie beziehen sich auf die rechtzeitige und kontinuierliche Durchführung von notwendigen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen sowie auf die Sterblichkeit im Krankenhaus.

Weiterführende Informationen

- Weitere Informationen zu dem QS-Verfahren CAP, wie beispielsweise die endgültigen Rechenregeln mit ausführlichen Informationen zu den einzelnen Qualitätsindikatoren und Kennzahlen, finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter <https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-cap/>.
- Informationen zu unseren methodischen als auch biometrischen Grundlagen können Sie zusätzlich unter <https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/> einsehen.

Zu diesem Bericht steht unter <https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/> eine Leseanleitung inkl. Erläuterungen zur Risikoadjustierung und Glossar zum Download zur Verfügung.

Datengrundlagen

Die Auswertungen des vorliegenden Jahresberichtes basieren auf folgenden Datenquellen :

- eingegangene QS-Dokumentationsdaten
- eingegangene standortbezogene Sollstatistik

Die nachfolgenden Tabellen stellen die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten (Spalte „geliefert“) sowie die Daten der Sollstatistik (Spalte „erwartet“) und die daraus resultierende Vollzähligkeit sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene dar.

In den Zeilen der Tabellen sind Informationen zu den Datensätzen enthalten sowie zur Anzahl der Leistungserbringer.

Die Anzahl der Leistungserbringer wird auf IKNR/BSNR-Ebene und auf Standortebe-
 ausgegeben. Bei der Standortebe-
 entlassenden Standort unterschieden.

Bei Vorhandensein mehrerer entlassender Standorte wird neben der Anzahl der entlassenden
 Standorte auch die Anzahl auf IKNR-Ebene/BSNR dargestellt.

Auswertungsstandort bedeutet, dass zu diesem Standort Indikator- und
 Kennzahlberechnungen erfolgten; entlassender Standort bedeutet, dass dieser Standort QS-
 Fälle entlassen hat und damit sowohl für die QS-Dokumentation als auch für die Erstellung der
 Sollstatistik zuständig war. Daher liegt die Sollstatistik nur für die entlassenden Standorte vor
 und es kann auch nur für diese in der Spalte „erwartet“ eine Anzahl ausgegeben werden.

Für das QS-Verfahren QS CAP erfolgt die Auswertung der Qualitätsindikatoren und Kenn-
 zahlen nach dem behandelnden Standort bzw. der BSNR-Einheit (= Auswertungsstandort).

Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten

Erfassungsjahr 2024		geliefert	erwartet	Vollzähligkeit in %
Land	Datensätze gesamt	10.585	10.430	101,49
	Basisdatensatz	10.577		
	MDS	8		
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebe- (Auswertungsstandorte) Land	41		
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebe- (entlassender Standorte) Land	40	39	102,56
Anzahl Leistungserbringer	auf IKNR-Ebene Land	32	31	103,23

Erfassungsjahr 2024		geliefert	erwartet	Vollzähligkeit in %
Bund (gesamt)	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	390.971 390.484 487	388.275	100,69
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (Auswertungsstandorte) Bund (gesamt)	1.293		
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (entlassender Standorte) Bund (gesamt)	1.304	1.294	100,77
Anzahl Leistungserbringer	auf IKNR-Ebene Bund (gesamt)	1.087	1.080	100,65

Ergebnisübersicht

In den nachfolgenden Tabellen werden sämtliche Qualitätsindikatoren (QI) und ggf. Kennzahlen sowie Auffälligkeitskriterien (AK) für eine Übersicht zusammengefasst.

Bitte beachten Sie dafür folgende Hinweise:

- Grundlage für die Jahresauswertung sind die Datensätze, die bis zur Jahreslieferfrist an die Bundesauswertungsstelle geliefert wurden. Nach Ende der Lieferfrist gelieferte Datensätze sind in den Auswertungen nicht enthalten.
- Bitte beachten Sie, dass Datensätze immer den Quartalen bzw. Jahren zugeordnet werden, in denen das Entlassungsdatum der Patientin oder des Patienten liegt (bei stationären Leistungen). Patientinnen oder Patienten, die in einem Quartal bzw. einem Jahr aufgenommen und behandelt wurden, aber erst im nachfolgenden Quartal oder Jahr entlassen wurden, sind sogenannte „Überlieger“.
- Perzentilbasierte Referenzbereiche werden für jedes Auswertungsjahr neu berechnet. Dies bedeutet, dass sich die Referenzwerte perzentilbasierter Referenzbereiche zwischen den jeweiligen Jahresauswertungen (und Zwischenberichten) unterscheiden können.
- Weitere Informationen zu dem QS-Verfahren CAP finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter <https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-cap/>. Unter <https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/> sind weiterführende Informationen zu unseren methodischen als auch biometrischen Grundlagen zu finden.

Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2024

Indikatoren und Kennzahlen			Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
ID	Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl	Referenzbereich	Ergebnis	Ergebnis
Gruppe: Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie				
2005	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie	Nicht definiert	98,87 % O = 10.457 N = 10.577	98,92 % O = 386.268 N = 390.484
2006	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (nicht aus anderem Krankenhaus)	Transparenzkennzahl	98,90 % O = 10.143 N = 10.256	98,98 % O = 369.852 N = 373.675
2007	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (aus anderem Krankenhaus)	Transparenzkennzahl	97,82 % O = 314 N = 321	97,66 % O = 16.416 N = 16.809
2009	Frühe antibiotische Therapie nach Aufnahme	Nicht definiert	93,72 % O = 7.569 N = 8.076	94,05 % O = 275.223 N = 292.636
2013	Frühmobilisation nach Aufnahme	Nicht definiert	92,07 % O = 4.584 N = 4.979	93,18 % O = 170.721 N = 183.209
2028	Vollständige Bestimmung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung	Nicht definiert	97,33 % O = 8.015 N = 8.235	96,90 % O = 285.683 N = 294.808
2036	Erfüllung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung	Transparenzkennzahl	98,51 % O = 7.887 N = 8.006	98,43 % O = 280.971 N = 285.464

Indikatoren und Kennzahlen			Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
ID	Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl	Referenzbereich	Ergebnis	Ergebnis
Gruppe: Sterblichkeit im Krankenhaus				
50778	Sterblichkeit im Krankenhaus	Nicht definiert	0,91 O/E = 564 / 620,65 N = 9.472	0,88 O/E = 19.496 / 22.186,79 N = 340.975
231900	Gesamtsterblichkeit im Krankenhaus (nicht risikoadjustiert)	Transparenzkennzahl	11,97 % O = 1.266 N = 10.577	13,16 % O = 51.407 N = 390.484
50722	Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme	Nicht definiert	97,59 % O = 10.202 N = 10.454	97,01 % O = 371.511 N = 382.969

Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2024

Auffälligkeitskriterien sind Kennzahlen, die auf Mängel in der Dokumentationsqualität hinweisen. Ähnlich wie mit Qualitätsindikatoren werden die Daten jedes Leistungserbringers anhand dieser Auffälligkeitskriterien auf Auffälligkeiten in den dokumentierten Daten geprüft.

Dabei können zwei Arten von Auffälligkeitskriterien unterschieden werden. Zum einen prüfen die Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit die inhaltliche Plausibilität der Angaben innerhalb der von einem Leistungserbringer gelieferten Datensätze. Mittels dieser Kriterien werden unwahrscheinliche oder widersprüchliche Werteverteilungen und Kombinationen von Werten einzelner Datenfelder geprüft (z. B. selten Komplikationen bei hoher Verweildauer). Zum anderen überprüfen Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit, inwiefern Fälle, die als dokumentationspflichtig eingeordnet wurden (Sollstatistik), auch tatsächlich übermittelt wurden.

Die Sollstatistik basiert auf dem entlassenden Standort, da dieser der abrechnende und der die QS-Dokumentation abschließende Standort ist. Die Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit werden daher auf Basis der entlassenden Standorte berechnet, im Gegensatz zu den Qualitätsindikatoren und Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit, die auf Basis der Auswertungsstandorte berechnet werden.

Auffälligkeitskriterien			Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Auffälligkeitskriteriums	Referenzbereich	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit						
811822	Angabe von chronischer Bettlägerigkeit ¹	≤ 20,00 %	4,78 % 378 / 7.912	2,50 % 1 / 40	4,48 % 12.744 / 284.625	0,39 % 5 / 1.287
811826	Angabe von ≥ 30 Atemzügen pro Minute bei „spontane Atemfrequenz bei Aufnahme“ ²	≤ 16,39 % (97. Perzentil)	7,38 % 668 / 9.055	4,88 % 2 / 41	6,54 % 22.029 / 337.055	2,67 % 34 / 1.273
851900	Dokumentierte palliative Therapiezielsetzung kurz vor Versterben ³	≤ 50,00 %	16,29 % 72 / 442	0,00 % 0 / 36	14,06 % 2.755 / 19.590	0,44 % 5 / 1.135

Auffälligkeitskriterien			Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Auffälligkeitskriteriums	Referenzbereich	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit						
850101	Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	101,49 % 10.585 / 10.430	0,00 % 0 / 39	100,69 % 390.971 / 388.275	1,16 % 15 / 1.294
850102	Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	101,49 % 10.585 / 10.430	2,56 % 1 / 39	100,69 % 390.971 / 388.275	0,54 % 7 / 1.294
850229	Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,08 % 8 / 10.430	0,00 % 0 / 39	0,13 % 487 / 388.275	0,54 % 7 / 1.294

- ¹ Dieses Auffälligkeitskriterium bezieht sich ausschließlich auf Qualitätsindikatoren dessen Referenzbereiche für das Auswertungsjahr 2025 ausgesetzt sind. Aus diesem Grund wurde den LAG seitens des IQTIG empfohlen kein Stellungnahmeverfahren für dieses Auffälligkeitskriterium durchzuführen.
- ² Dieses Auffälligkeitskriterium bezieht sich ausschließlich auf Qualitätsindikatoren dessen Referenzbereiche für das Auswertungsjahr 2025 ausgesetzt sind. Aus diesem Grund wurde den LAG seitens des IQTIG empfohlen kein Stellungnahmeverfahren für dieses Auffälligkeitskriterium durchzuführen.
- ³ Dieses Auffälligkeitskriterium bezieht sich ausschließlich auf Qualitätsindikatoren dessen Referenzbereiche für das Auswertungsjahr 2025 ausgesetzt sind. Aus diesem Grund wurde den LAG seitens des IQTIG empfohlen kein Stellungnahmeverfahren für dieses Auffälligkeitskriterium durchzuführen.

Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen

Gruppe: Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie

Qualitätsziel	Immer die erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie früh nach der Aufnahme durchführen
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

2005: Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie


Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten
Zähler	Patientinnen und Patienten, bei denen die erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb der ersten 8 Stunden nach der Aufnahme durchgeführt wurde
Referenzbereich	Nicht definiert
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2022	7.783 / 7.870	98,89	98,64 - 99,10
	2023	8.881 / 8.971	99,00	98,77 - 99,18
	2024	10.457 / 10.577	98,87	98,65 - 99,05
Bund	2022	268.624 / 271.285	99,02	98,98 - 99,06
	2023	330.129 / 333.649	98,94	98,91 - 98,98
	2024	386.268 / 390.484	98,92	98,89 - 98,95

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	1.293	0	0,00	100,00	99,56

2006: Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (nicht aus anderem Krankenhaus)


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden
Zähler	Patientinnen und Patienten, bei denen die erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb der ersten 8 Stunden nach der Aufnahme durchgeführt wurde
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2022	7.627 / 7.709	98,94	98,68 - 99,14
	2023	8.585 / 8.667	99,05	98,83 - 99,24
	2024	10.143 / 10.256	98,90	98,68 - 99,08
Bund	2022	257.959 / 260.422	99,05	99,02 - 99,09
	2023	314.675 / 317.891	98,99	98,95 - 99,02
	2024	369.852 / 373.675	98,98	98,94 - 99,01

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	1.266	0	0,00	100,00	99,57

2007: Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (aus anderem Krankenhaus)


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten, die aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden
Zähler	Patientinnen und Patienten, bei denen die erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb der ersten 8 Stunden nach der Aufnahme durchgeführt wurde
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2022	156 / 161	96,89	92,94 - 98,67
	2023	296 / 304	97,37	94,89 - 98,66
	2024	314 / 321	97,82	95,57 - 98,94
Bund	2022	10.665 / 10.863	98,18	97,91 - 98,41
	2023	15.454 / 15.758	98,07	97,84 - 98,27
	2024	16.416 / 16.809	97,66	97,42 - 97,88

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	1.193	0	0,00	100,00	100,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.1	ID: 2005 Patientinnen und Patienten, bei denen die erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb der ersten 8 Stunden nach der Aufnahme durchgeführt wurde	98,87 % 10.457/10.577	98,92 % 386.268/390.484
1.1.1	ID: 2006 Keine Aufnahme aus einem anderen Krankenhaus	98,90 % 10.143/10.256	98,98 % 369.852/373.675
1.1.2	ID: 2007 Aufnahme aus einem anderen Krankenhaus	97,82 % 314/321	97,66 % 16.416/16.809

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.2	ID: 232000_2005 Patientinnen und Patienten, bei denen die erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb der ersten 8 Stunden nach der Aufnahme durchgeführt wurde (ohne COVID-19-Fälle)	98,80 % 9.283/9.396	98,91 % 350.583/354.462
1.2.1	ID: 232001_2006 Keine Aufnahme aus einem anderen Krankenhaus (ohne COVID-19-Fälle)	98,84 % 9.014/9.120	98,96 % 336.207/339.726
1.2.2	ID: 232002_2007 Aufnahme aus einem anderen Krankenhaus (ohne COVID-19-Fälle)	97,46 % 269/276	97,56 % 14.376/14.736

2009: Frühe antibiotische Therapie nach Aufnahme


Qualitätsziel	Häufig eine frühe antibiotische Therapie nach der Aufnahme durchführen
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden, unter Ausschluss von Patientinnen und Patienten mit palliativer Therapiezielsetzung und unter Ausschluss von Patientinnen und Patienten mit zusätzlich kodierten COVID-19-Kodes und unter Ausschluss von Patientinnen und Patienten mit einer kodierten J12-Diagnose
Zähler	Patientinnen und Patienten mit antibiotischer Therapie innerhalb der ersten 8 Stunden nach stationärer Aufnahme oder Fortsetzung bzw. Modifikation einer ambulant begonnenen antibiotischen Therapie
Referenzbereich	Nicht definiert
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2022	3.604 / 3.861	93,34	92,51 - 94,09
	2023	5.562 / 5.910	94,11	93,48 - 94,68
	2024	7.569 / 8.076	93,72	93,17 - 94,23
Bund	2022	135.629 / 145.705	93,08	92,95 - 93,21
	2023	207.243 / 220.872	93,83	93,73 - 93,93
	2024	275.223 / 292.636	94,05	93,96 - 94,13

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	1.259	0	0,00	100,00	95,29

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.1	ID: 23_22000 Alle Patientinnen und Patienten (ohne palliative Therapiezielsetzung und ohne COVID-19-Fälle)	100,00 % 8.438/8.438	100,00 % 310.268/310.268
2.1.1	ID: 23_22001 Antibiotische Therapie innerhalb der ersten 8 Stunden nach stationärer Aufnahme oder Fortsetzung/Modifikation einer ambulant begonnenen antibiotischen Therapie	93,40 % 7.881/8.438	93,81 % 291.065/310.268
2.1.1.1	ID: 23_22002 Risikoklasse 1: Geringes Risiko (0 SCOREpunkte)	93,13 % 2.021/2.170	94,02 % 76.802/81.689
2.1.1.2	ID: 23_22003 Risikoklasse 2: Mittleres Risiko (1 bis 2 SCOREpunkte)	93,27 % 5.567/5.969	93,66 % 202.512/216.220
2.1.1.3	ID: 23_22004 Risikoklasse 3: Hohes Risiko (3 bis 4 SCOREpunkte)	97,99 % 293/299	95,08 % 11.751/12.359
2.1.2	ID: 23_22005 Ohne antibiotische Therapie	1,73 % 146/8.438	1,62 % 5.032/310.268

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.2	ID: 23_22006 Alle Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden (ohne palliative Therapiezielsetzung und ohne COVID-19-Fälle und unter Ausschluss von Patientinnen und Patienten mit einer kodierten J12-Diagnose)	100,00 % 8.076/8.076	100,00 % 292.636/292.636
2.2.1	ID: 2009 Antibiotische Therapie innerhalb der ersten 8 Stunden nach stationärer Aufnahme oder Fortsetzung/Modifikation einer ambulant begonnenen antibiotischen Therapie	93,72 % 7.569/8.076	94,05 % 275.223/292.636
2.2.1.1	ID: 23_22007 Risikoklasse 1: Geringes Risiko (0 SCOREpunkte)	93,35 % 1.952/2.091	94,27 % 73.608/78.080

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.2.1.2	ID: 23_22008 Risikoklasse 2: Mittleres Risiko (1 bis 2 SCOREpunkte)	93,65 % 5.351/5.714	93,90 % 191.620/204.073
2.2.1.3	ID: 23_22009 Risikoklasse 3: Hohes Risiko (3 bis 4 SCOREpunkte)	98,15 % 266/271	95,34 % 9.995/10.483
2.2.2	ID: 232003_2009 Antibiotische Therapie innerhalb der ersten 8 Stunden nach stationärer Aufnahme oder Fortsetzung/Modifikation einer ambulant begonnenen antibiotischen Therapie (inkl. COVID-19-Fälle)	93,62 % 7.849/8.384	93,98 % 282.041/300.107
2.2.3	ID: 23_22010 Ohne antibiotische Therapie	1,52 % 123/8.076	1,40 % 4.089/292.636

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.3	ID: 23_22011 Alle Patientinnen und Patienten, die aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden (ohne palliative Therapiezielsetzung und ohne COVID-19-Fälle)	100,00 % 236/236	100,00 % 12.347/12.347
2.3.1	ID: 23_22012 Antibiotische Therapie innerhalb der ersten 8 Stunden nach stationärer Aufnahme oder Fortsetzung/Modifikation einer ambulant begonnenen antibiotischen Therapie	89,83 % 212/236	93,53 % 11.548/12.347
2.3.2	ID: 23_22013 Ohne antibiotische Therapie	5,08 % 12/236	2,50 % 309/12.347

2013: Frühmobilisation nach Aufnahme


Qualitätsziel	Häufig eine Frühmobilisation nach der Aufnahme durchführen
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle lebenden Patientinnen und Patienten der Risikoklasse 2 (mittleres Risiko, d. h. 1 oder 2 Indexpunkte nach CRB-65-Score), die weder maschinell beatmet werden noch chronisch bettlägerig sind mit einer Verweildauer > 1 Tag und ohne palliative Therapiezielsetzung
Zähler	Patientinnen und Patienten, bei denen eine Frühmobilisation innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Aufnahme durchgeführt wurde
Referenzbereich	Nicht definiert
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2022	3.677 / 3.938	93,37	92,55 - 94,11
	2023	4.222 / 4.493	93,97	93,23 - 94,63
	2024	4.584 / 4.979	92,07	91,28 - 92,79
Bund	2022	117.888 / 127.047	92,79	92,65 - 92,93
	2023	151.953 / 163.602	92,88	92,75 - 93,00
	2024	170.721 / 183.209	93,18	93,07 - 93,30

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	1.252	0	0,00	100,00	95,54

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.1	ID: 23_22016 Alle Patientinnen und Patienten, bei denen eine Frühmobilisation innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Aufnahme durchgeführt wurde ⁴	93,42 % 6.512/6.971	93,86 % 244.214/260.187
3.1.1	ID: 23_22017 Risikoklasse 1: Geringes Risiko (0 Indexpunkte nach CRB-65-Index)	97,30 % 1.840/1.891	96,28 % 70.281/72.996
3.1.2	ID: 2013 Risikoklasse 2: Mittleres Risiko (1 bis 2 Index Punkte nach CRB-65-Score)	92,07 % 4.584/4.979	93,18 % 170.721/183.209
3.1.3	ID: 232004_2013 Risikoklasse 2: Mittleres Risiko (1 bis 2 Index Punkte nach CRB-65-Score) (ohne COVID-19-Fälle)	93,08 % 4.064/4.366	93,35 % 153.187/164.100
3.1.4	ID: 23_22018 Risikoklasse 3: Hohes Risiko (3 bis 4 Indexpunkte nach CRB-65-Score)	87,13 % 88/101	80,66 % 3.212/3.982

⁴ Ausschluss von Patienten, die maschinell beatmet oder chronisch bettlägerig sind, verstorbene Patienten und Patienten mit einer Verweildauer ≤ 1 Tag sowie Patienten mit palliativer Therapiezielsetzung.

2028: Vollständige Bestimmung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung


Qualitätsziel	Die klinischen Stabilitätskriterien vor der Entlassung immer vollständig bestimmen
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit einem der Entlassungsgründe 01 = Behandlung regulär beendet ODER 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen ODER 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet ODER 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung ODER 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung ODER 13 = Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung ODER 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen unter Ausschluss von Patientinnen und Patienten mit palliativer Therapiezielsetzung
Zähler	Patientinnen und Patienten mit vollständig bestimmten klinischen Stabilitätskriterien bei der Entlassung
Referenzbereich	Nicht definiert
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2022	5.599 / 5.722	97,85	97,44 - 98,20
	2023	6.525 / 6.686	97,59	97,20 - 97,93
	2024	8.015 / 8.235	97,33	96,96 - 97,66
Bund	2022	182.621 / 190.369	95,93	95,84 - 96,02
	2023	231.557 / 241.210	96,00	95,92 - 96,08
	2024	285.683 / 294.808	96,90	96,84 - 96,97

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	1.263	0	0,00	100,00	99,06

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
4.1	Patientinnen und Patienten mit regulärer oder aus sonstigen Gründen erfolgter Entlassung oder Verlegung zur psychiatrischen Behandlung		
4.1.1	ID: 2028 Klinische Stabilitätskriterien bei Entlassung vollständig bestimmt	97,33 % 8.015/8.235	96,90 % 285.683/294.808
4.1.2	ID: 232005_2028 Klinische Stabilitätskriterien bei Entlassung vollständig bestimmt (ohne COVID-19-Fälle)	97,33 % 7.171/7.368	96,88 % 260.544/268.933
4.1.3	ID: 23_22019 Orientierung/Desorientierung untersucht	100,00 % 8.235/8.235	100,00 % 294.808/294.808
4.1.4	ID: 23_22020 Nahrungsaufnahme untersucht	100,00 % 8.235/8.235	100,00 % 294.808/294.808
4.1.5	ID: 23_22021 Spontane Atemfrequenz gemessen oder nicht bestimmbar wegen Dauerbeatmung	97,66 % 8.042/8.235	97,17 % 286.455/294.808
4.1.6	ID: 23_22022 Herzfrequenz gemessen	99,88 % 8.225/8.235	99,88 % 294.441/294.808
4.1.7	ID: 23_22023 Temperatur gemessen	99,91 % 8.228/8.235	99,89 % 294.474/294.808
4.1.8	ID: 23_22024 Sauerstoffsättigung gemessen	99,51 % 8.195/8.235	99,54 % 293.460/294.808
4.1.9	ID: 23_22025 Blutdruck gemessen	99,87 % 8.224/8.235	99,87 % 294.431/294.808

2036: Erfüllung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung


Qualitätsziel	Angemessener Anteil von Patientinnen und Patienten, die bis zur Entlassung nach Hause mindestens sechs klinische Stabilitätskriterien erfüllen
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit einem der Entlassungsgründe 01 = Behandlung regulär beendet ODER 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen ODER 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet ODER 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung ODER 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung ODER 13 = Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung ODER 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen UND vollständig gemessenen klinischen Stabilitätskriterien unter Ausschluss von Patientinnen und Patienten mit palliativer Therapiezielsetzung
Zähler	Patientinnen und Patienten, die bis zur Entlassung nach Hause mindestens sechs klinische Stabilitätskriterien erfüllen
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2022	5.495 / 5.593	98,25	97,87 - 98,56
	2023	6.395 / 6.519	98,10	97,74 - 98,40
	2024	7.887 / 8.006	98,51	98,22 - 98,76
Bund	2022	180.042 / 182.424	98,69	98,64 - 98,75
	2023	227.855 / 231.292	98,51	98,46 - 98,56
	2024	280.971 / 285.464	98,43	98,38 - 98,47

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	1.252	0	0,00	100,00	99,55

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
5.1	ID: 2036 Patientinnen und Patienten mit regulärer oder aus sonstigen Gründen erfolgter Entlassung oder Verlegung zur psychiatrischen Behandlung mit vollständiger Bestimmung der klinischen Stabilitätskriterien bei Entlassung	98,51 % 7.887/8.006	98,43 % 280.971/285.464
5.1.1	ID: 23_22026 Keine pneumoniebedingte Desorientierung	99,44 % 7.961/8.006	99,27 % 283.370/285.464
5.1.2	ID: 23_22027 Stabile orale und/oder enterale Nahrungsaufnahme	97,58 % 7.812/8.006	96,78 % 276.282/285.464
5.1.3	ID: 23_22028 Spontane Atemfrequenz ≤ 24 Atemzüge pro Minute	98,76 % 7.907/8.006	98,02 % 279.814/285.464
5.1.4	ID: 23_22029 Herzfrequenz ≤ 100 Herzschläge pro Minute	97,68 % 7.820/8.006	97,73 % 278.982/285.464
5.1.5	ID: 23_22030 Temperatur ≤ 37,8 °C	98,60 % 7.894/8.006	98,74 % 281.864/285.464
5.1.6	ID: 23_22031 Sauerstoffsättigung ≥ 90 %	98,16 % 7.859/8.006	98,12 % 280.105/285.464
5.1.7	ID: 23_22032 Systolischer Blutdruck ≥ 90 mmHg	99,11 % 7.935/8.006	99,09 % 282.858/285.464

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
5.2	ID: 232006_2036 Patientinnen und Patienten mit regulärer oder aus sonstigen Gründen erfolgter Entlassung oder Verlegung zur psychiatrischen Behandlung mit vollständiger Bestimmung der klinischen Stabilitätskriterien bei Entlassung (ohne COVID-19-Fälle)	98,59 % 7.061/7.162	98,43 % 256.255/260.338

Gruppe: Sterblichkeit im Krankenhaus

Qualitätsziel	Niedrige Sterblichkeit im Krankenhaus
----------------------	---------------------------------------

50778: Sterblichkeit im Krankenhaus

Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten unter Ausschluss von Patientinnen und Patienten mit palliativer Therapiezielsetzung
Zähler	Verstorbene Patientinnen und Patienten
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Todesfällen
E (expected)	Erwartete Anzahl an Todesfällen, risikoadjustiert nach logistischem Pneumonie-Score für ID 50778
Referenzbereich	Nicht definiert
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	<p>Geschlecht männlich vs. weiblich Alter (linear bis 100) Aufnahme aus stationärer Pflegeeinrichtung Aufnahme aus anderem Krankenhaus oder aus stationärer Rehabilitationseinrichtung Chronische Bettlägerigkeit Invasive maschinelle Beatmung bei Aufnahme Desorientierung bei Aufnahme, pneumoniebedingt Desorientierung bei Aufnahme, nicht pneumoniebedingt Desorientierung bei Aufnahme nicht beurteilbar Spontane Atemfrequenz bei Aufnahme (linear zwischen 7 und 17) Spontane Atemfrequenz bei Aufnahme (quadratisch zwischen 7 und 17) Spontane Atemfrequenz bei Aufnahme (linear zwischen 17 und 43) Mittlerer arterieller Blutdruck bei Aufnahme (linear zwischen 30 und 100) Differenz zwischen Blutdruck systolisch und Blutdruck diastolisch bei Aufnahme (linear bis 60) Bösartige Tumorerkrankungen Herzrhythmusstörungen, Herzklappenerkrankungen & andere Herzerkrankungen chronische Lungenerkrankung chronische Magen-Darm- oder Lebererkrankungen chronische rheumatische Erkrankungen chronische zerebrovaskuläre oder neurologische Erkrankung</p>
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024


Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2022	6.975	688 / 523,01	1,32	1,23 - 1,41
	2023	8.004	648 / 601,47	1,08	1,00 - 1,16
	2024	9.472	564 / 620,65	0,91	0,84 - 0,98
Bund	2022	230.113	20.927 / 17.901,26	1,17	1,15 - 1,18
	2023	285.505	21.461 / 21.123,67	1,02	1,00 - 1,03
	2024	340.975	19.496 / 22.186,79	0,88	0,87 - 0,89


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
 O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
 O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2024	1.289	0	0,00	24,43	0,75

Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



231900: Gesamtsterblichkeit im Krankenhaus (nicht risikoadjustiert)


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten
Zähler	Verstorbene Patientinnen und Patienten
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2022	1.342 / 7.870	17,05	16,24 - 17,90
	2023	1.277 / 8.971	14,23	13,53 - 14,97
	2024	1.266 / 10.577	11,97	11,36 - 12,60
Bund	2022	49.593 / 271.285	18,28	18,14 - 18,43
	2023	52.984 / 333.649	15,88	15,76 - 16,00
	2024	51.407 / 390.484	13,16	13,06 - 13,27

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	1.293	0	0,00	100,00	12,69

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
6.1	ID: 23_22033 Alle Patientinnen und Patienten unter Ausschluss von Patientinnen und Patienten mit palliativer Therapiezielsetzung (inkl. COVID-19-Fälle)	5,95 % 564/9.472	5,72 % 19.496/340.975
6.1.1	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression ⁵		
6.1.1.1	ID: O_50778 O/N (observed, beobachtet)	5,95 % 564/9.472	5,72 % 19.496/340.975
6.1.1.2	ID: E_50778 E/N (expected, erwartet)	6,55 % 620,65/9.472	6,51 % 22.186,79/340.975
6.1.1.3	ID: 50778 O/E	0,91	0,88

⁵ nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>) .

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
6.2	ID: 23_22035 Alle Patientinnen und Patienten unter Ausschluss von Patientinnen und Patienten mit palliativer Therapiezielsetzung (ohne COVID-19-Fälle)	5,57 % 470/8.438	5,53 % 17.155/310.268
6.2.1	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression ⁶		
6.2.1.1	ID: O_232007_50778 O/N (observed, beobachtet)	5,57 % 470/8.438	5,53 % 17.155/310.268
6.2.1.2	ID: E_232007_50778 E/N (expected, erwartet)	6,15 % 518,89/8.438	6,19 % 19.207,56/310.268
6.2.1.3	ID: 232007_50778 O/E (ohne COVID-19-Fälle)	0,91	0,89

⁶ nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>) .

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
6.3	ID: 23_22036 COVID-19-Fälle unter Ausschluss von Patientinnen und Patienten mit palliativer Therapiezielsetzung	9,09 % 94/1.034	7,62 % 2.341/30.707

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
6.3.1	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression ⁷		
6.3.1.1	ID: O_232010_50778 O/N (observed, beobachtet)	9,09 % 94/1.034	7,62 % 2.341/30.707
6.3.1.2	ID: E_232010_50778 E/N (expected, erwartet)	9,84 % 101,76/1.034	9,70 % 2.979,23/30.707
6.3.1.3	ID: 232010_50778 O/E (nur COVID-19-Fälle)	0,92	0,79

⁷ nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>) .

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
6.4	ID: 23_22037 Verstorbene Patientinnen und Patienten in Risikoklasse 1 (0 SCOREpunkte nach CRB-65-SCORE) (inkl. COVID-19-Fälle)	2,66 % 62/2.333	2,13 % 1.858/87.223
6.4.1	ID: 23_22038 ohne palliative Therapiezielsetzung	1,57 % 36/2.292	0,99 % 843/85.423
6.4.2	ID: 23_22039 mit palliativer Therapiezielsetzung	63,41 % 26/41	56,39 % 1.015/1.800

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
6.5	ID: 23_22040 Verstorbene Patientinnen und Patienten in Risikoklasse 2 (1 bis 2 SCOREpunkte nach CRB-65-SCORE) (inkl. COVID-19-Fälle)	13,24 % 1.030/7.782	14,48 % 40.900/282.521
6.5.1	ID: 23_22041 ohne palliative Therapiezielsetzung	6,60 % 452/6.844	6,47 % 15.648/241.770
6.5.2	ID: 23_22042 mit palliativer Therapiezielsetzung	61,62 % 578/938	61,97 % 25.252/40.751

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
6.6	ID: 23_22043 Verstorbene Patientinnen und Patienten in Risikoklasse 3 (3 bis 4 SCOREpunkte nach CRB-65-SCORE) (inkl. COVID-19-Fälle)	37,66 % 174/462	41,70 % 8.649/20.740
6.6.1	ID: 23_22044 ohne palliative Therapiezielsetzung	22,62 % 76/336	21,80 % 3.005/13.782

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
6.6.2	ID: 23_22045 mit palliativer Therapiezielsetzung	77,78 % 98/126	81,12 % 5.644/6.958

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
6.7	ID: 23_22046 Verstorbene Patientinnen und Patienten in einzelnen Altersklassen (inkl. COVID-19- Fälle)	11,97 % 1.266/10.577	13,16 % 51.407/390.483
6.7.1	ID: 23_22047 18 - 19 Jahre	x % ≤3/66	0,77 % 18/2.335
6.7.2	ID: 23_22048 20 - 29 Jahre	x % ≤3/256	0,80 % 91/11.445
6.7.3	ID: 23_22049 30 - 39 Jahre	1,04 % 5/482	1,23 % 217/17.596
6.7.4	ID: 23_22050 40 - 49 Jahre	1,32 % 7/530	2,38 % 478/20.081
6.7.5	ID: 23_22051 50 - 59 Jahre	6,53 % 47/720	5,55 % 1.707/30.756
6.7.6	ID: 23_22052 60 - 69 Jahre	8,05 % 140/1.739	8,78 % 5.308/60.458
6.7.7	ID: 23_22053 70 - 79 Jahre	12,84 % 293/2.282	12,92 % 10.819/83.750
6.7.8	ID: 23_22054 80 - 89 Jahre	16,09 % 589/3.660	18,65 % 23.834/127.773
6.7.9	ID: 23_22055 ≥ 90 Jahre	21,62 % 182/842	24,62 % 8.935/36.289

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
6.8	ID: 23_22056 Verstorbene Patientinnen und Patienten: Stratifizierung nach Altersklassen (inkl. COVID-19-Fälle)	100,00 % 1.266/1.266	100,00 % 51.407/51.407
6.8.1	ID: 23_22057 18 - 19 Jahre	x % ≤3/1.266	0,04 % 18/51.407
6.8.2	ID: 23_22058 20 - 29 Jahre	x % ≤3/1.266	0,18 % 91/51.407
6.8.3	ID: 23_22059 30 - 39 Jahre	0,39 % 5/1.266	0,42 % 217/51.407

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
6.8.4	ID: 23_22060 40 - 49 Jahre	0,55 % 7/1.266	0,93 % 478/51.407
6.8.5	ID: 23_22061 50 - 59 Jahre	3,71 % 47/1.266	3,32 % 1.707/51.407
6.8.6	ID: 23_22062 60 - 69 Jahre	11,06 % 140/1.266	10,33 % 5.308/51.407
6.8.7	ID: 23_22063 70 - 79 Jahre	23,14 % 293/1.266	21,05 % 10.819/51.407
6.8.8	ID: 23_22064 80 - 89 Jahre	46,52 % 589/1.266	46,36 % 23.834/51.407
6.8.9	ID: 23_22065 ≥ 90 Jahre	14,38 % 182/1.266	17,38 % 8.935/51.407

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
6.9	ID: 23_22066 Verstorbene Patientinnen und Patienten in einzelnen Altersklassen (Ausschluss: Patientinnen und Patienten mit palliativer Therapiezielsetzung) (inkl. COVID-19-Fälle)	5,95 % 564/9.472	5,72 % 19.496/340.974
6.9.1	ID: 23_22067 18 - 19 Jahre	0,00 % 0/65	0,34 % 8/2.321
6.9.2	ID: 23_22068 20 - 29 Jahre	x % ≤3/255	0,34 % 39/11.354
6.9.3	ID: 23_22069 30 - 39 Jahre	x % ≤3/480	0,65 % 113/17.427
6.9.4	ID: 23_22070 40 - 49 Jahre	0,95 % 5/526	1,26 % 249/19.730
6.9.5	ID: 23_22071 50 - 59 Jahre	3,62 % 25/690	2,64 % 773/29.304
6.9.6	ID: 23_22072 60 - 69 Jahre	4,68 % 77/1.646	4,10 % 2.291/55.878
6.9.7	ID: 23_22073 70 - 79 Jahre	6,62 % 136/2.053	5,96 % 4.427/74.227
6.9.8	ID: 23_22074 80 - 89 Jahre	7,63 % 237/3.107	8,22 % 8.561/104.158
6.9.9	ID: 23_22075 ≥ 90 Jahre	12,31 % 80/650	11,42 % 3.035/26.575

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
6.10	ID: 23_22076 Verstorbene Patientinnen und Patienten: Stratifizierung nach Altersklassen (Ausschluss: Patientinnen und Patienten mit palliativer Therapiezielsetzung) (inkl. COVID- 19-Fälle)	100,00 % 564/564	100,00 % 19.496/19.496
6.10.1	ID: 23_22077 18 - 19 Jahre	0,00 % 0/564	0,04 % 8/19.496
6.10.2	ID: 23_22078 20 - 29 Jahre	x % ≤3/564	0,20 % 39/19.496
6.10.3	ID: 23_22079 30 - 39 Jahre	x % ≤3/564	0,58 % 113/19.496
6.10.4	ID: 23_22080 40 - 49 Jahre	0,89 % 5/564	1,28 % 249/19.496
6.10.5	ID: 23_22081 50 - 59 Jahre	4,43 % 25/564	3,96 % 773/19.496
6.10.6	ID: 23_22082 60 - 69 Jahre	13,65 % 77/564	11,75 % 2.291/19.496
6.10.7	ID: 23_22083 70 - 79 Jahre	24,11 % 136/564	22,71 % 4.427/19.496
6.10.8	ID: 23_22084 80 - 89 Jahre	42,02 % 237/564	43,91 % 8.561/19.496
6.10.9	ID: 23_22085 ≥ 90 Jahre	14,18 % 80/564	15,57 % 3.035/19.496

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
6.11	ID: 231900 Gesamtsterblichkeit im Krankenhaus (nicht risikoadjustiert)	11,97 % 1.266/10.577	13,16 % 51.407/390.484

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
6.12	ID: 232008_231900 Gesamtsterblichkeit im Krankenhaus (ohne COVID-19-Fälle, nicht risikoadjustiert)	11,52 % 1.082/9.396	12,81 % 45.407/354.462

50722: Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme


Qualitätsziel	Möglichst immer die Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme durchführen
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten, die bei Aufnahme nicht maschinell beatmet werden
Zähler	Patientinnen und Patienten mit bestimmter Atemfrequenz bei Aufnahme
Referenzbereich	Nicht definiert
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2022	7.598 / 7.743	98,13	97,80 - 98,41
	2023	8.639 / 8.830	97,84	97,51 - 98,12
	2024	10.202 / 10.454	97,59	97,28 - 97,87
Bund	2022	256.324 / 265.056	96,71	96,64 - 96,77
	2023	315.019 / 326.472	96,49	96,43 - 96,55
	2024	371.511 / 382.969	97,01	96,95 - 97,06

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	1.293	0	0,00	100,00	98,25

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
7.1	ID: 50722 Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme	97,59 % 10.202/10.454	97,01 % 371.511/382.969

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
7.2	ID: 232009_50722 Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme (ohne COVID-19-Fälle)	97,55 % 9.055/9.282	96,98 % 337.055/347.537


Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien

Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit

811822: Angabe von chronischer Bettlägerigkeit

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	<p>Relevanz Die Angabe chronischer Bettlägerigkeit ist u. a. für den QI 2013 zur Frühmobilisation relevant. Ein Ausschluss von Fällen aus diesem QI sollte nur in berechtigten Konstellationen vorkommen.</p> <p>Hypothese Überdokumentation/Fehldokumentation</p>
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	2013: Frühmobilisation nach Aufnahme 50778: Sterblichkeit im Krankenhaus
Grundgesamtheit	Alle Fälle ohne invasive maschinelle Beatmung bei Aufnahme und ohne Aufnahme aus einer stationären Pflegeeinrichtung unter Ausschluss von Fällen mit dokumentierter palliativer Therapiezielsetzung
Zähler	Fälle mit Angabe „chronische Bettlägerigkeit = Ja“
Referenzbereich	≤ 20,00 %
Mindestanzahl Nenner	20
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	1.287	5	0,00	100,00	3,85


Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2024	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	378 / 7.912	4,78	2,50 % 1 / 40
Bund	12.744 / 284.625	4,48	0,39 % 5 / 1.287

811826: Angabe von ≥ 30 Atemzügen pro Minute bei „spontane Atemfrequenz bei Aufnahme“

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	<p>Relevanz Die Atemfrequenz ist u. a. für die Risikoadjustierung des QI 50778: Sterblichkeit im Krankenhaus relevant. Eine häufig dokumentierte Atemfrequenz von > 30 wird als unplausibel betrachtet.</p> <p>Hypothese Fehldokumentation</p>
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	<p>50778: Sterblichkeit im Krankenhaus 232007_50778: Sterblichkeit im Krankenhaus (inkl. COVID-19-Fälle) 232010_50778: Sterblichkeit im Krankenhaus (nur COVID-19-Fälle) 2013: Frühmobilisation nach Aufnahme 232004_2013: Frühmobilisation nach Aufnahme (ohne COVID-19-Fälle) 50722: Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme 232009_50722: Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme (ohne COVID-19-Fälle)</p>
Grundgesamtheit	Alle Fälle mit Angabe einer Atemfrequenz bei Aufnahme und ohne invasive maschinelle Beatmung bei Aufnahme unter Ausschluss von Fällen mit COVID-19
Zähler	Fälle mit einer Atemfrequenz bei Aufnahme von gleich oder über 30 Atemzügen pro Minute
Referenzbereich	$\leq 16,39\%$ (97. Perzentil)
Mindestanzahl Nenner	20
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	1.273	34	0,00	100,00	5,34


Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2024	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	668 / 9.055	7,38	4,88 % 2 / 41
Bund	22.029 / 337.055	6,54	2,67 % 34 / 1.273

851900: Dokumentierte palliative Therapiezielsetzung kurz vor Versterben

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	<p>Relevanz Fälle von Patientinnen und Patienten mit dokumentiertem Therapieverzicht werden aus drei Prozessindikatoren (2009: Antimikrobielle Therapie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (nicht aus anderem Krankenhaus), 2013: Frühmobilisation innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme bei Risikoklasse 2 (CRB-65-Index = 1 oder 2), 2028: Vollständige Bestimmung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung) und dem Sterblichkeitsindikator (50778: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Todesfällen) ausgeschlossen. Fehldokumentationen können entsprechend eine große Auswirkung auf Einrichtungsergebnisse haben.</p> <p>Hypothese Wenn sehr häufig ein Therapieverzicht im engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Versterben dokumentiert wird, kann dies auf Fehldokumentationen hinweisen.</p>
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	2009: Frühe antimikrobielle Therapie nach Aufnahme 2013: Frühmobilisation nach Aufnahme 2028: Vollständige Bestimmung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung 50778: Sterblichkeit im Krankenhaus
Grundgesamtheit	Alle Fälle mit dokumentierter palliativer Therapiezielsetzung, die verstorben sind und deren Verweildauer mind. 4 Tage war
Zähler	Dokumentation des Therapieverzichts am Entlassungsdatum
Referenzbereich	≤ 50,00 %
Mindestanzahl Nenner	4
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	1.135	5	0,00	100,00	10,71

Detailergebnisse


Dimension / Erfassungsjahr 2024	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	72 / 442	16,29	0,00 % 0 / 36
Bund	2.755 / 19.590	14,06	0,44 % 5 / 1.135

Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit

850101: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	<p>Relevanz Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Unterdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Unterdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten.</p> <p>Hypothese Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess oder das Weglassen komplizierter Fälle können zu niedrigen Dokumentationsraten in einzelnen Modulen führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.</p>
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Zähler	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze
Referenzbereich	≥ 95,00 %
Mindestanzahl Nenner	5 (Der Standort muss laut Sollstatistik mindestens 5 Fälle behandelt haben.)
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	1.294	15	0,00	150,00	100,00


Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2024	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	10.585 / 10.430	101,49	0,00 % 0 / 39
Bund	390.971 / 388.275	100,69	1,16 % 15 / 1.294

850102: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	<p>Relevanz Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Überdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Überdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten.</p> <p>Hypothese Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess einzelner Module können zu einer Überdokumentation führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.</p>
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Zähler	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze
Referenzbereich	≤ 110,00 %
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	20
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	1.294	7	0,00	150,00	100,00


Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2024	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	10.585 / 10.430	101,49	2,56 % 1 / 39
Bund	390.971 / 388.275	100,69	0,54 % 7 / 1.294

850229: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	<p>Relevanz Minimaldatensätze können nicht für die Berechnung von Qualitätsindikatoren verwendet werden. Demnach sollten sie nur in begründeten Ausnahmefällen in der Dokumentation zur Anwendung kommen.</p> <p>Hypothese Fehlerhafte Verwendung von Minimaldatensätzen anstelle von regulären Datensätzen bei dokumentationspflichtigen Fällen.</p>
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Zähler	Anzahl Minimaldatensätze
Referenzbereich	≤ 5,00 %
Mindestanzahl Nenner	5 (Der Standort muss laut Soll-Statistik im jeweiligen Leistungsbereich mindestens 5 Fälle behandelt haben.)
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	1.294	7	0,00	115,38	0,00

Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2024	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	8 / 10.430	0,08	0,00 % 0 / 39
Bund	487 / 388.275	0,13	0,54 % 7 / 1.294

Basisauswertung

Basisdokumentation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 10.577		N = 390.484	
Aufnahmequartal				
Aufnahme in den Vorjahren (Überliegerinnen und Überlieger)	308	2,91	12.477	3,20
1. Quartal	2.960	27,99	110.009	28,17
2. Quartal	2.352	22,24	89.566	22,94
3. Quartal	2.284	21,59	84.651	21,68
4. Quartal	2.673	25,27	93.781	24,02

Patientin und Patient

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 10.577		N = 390.484	
Altersverteilung				
< 20 Jahre	66	0,62	2.336	0,60
20 - 29 Jahre	256	2,42	11.445	2,93
30 - 39 Jahre	482	4,56	17.596	4,51
40 - 49 Jahre	530	5,01	20.081	5,14
50 - 59 Jahre	720	6,81	30.756	7,88
60 - 69 Jahre	1.739	16,44	60.458	15,48
70 - 79 Jahre	2.282	21,58	83.750	21,45
80 - 89 Jahre	3.660	34,60	127.773	32,72
≥ 90 Jahre	842	7,96	36.289	9,29

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
Altersverteilung (Jahre)		
Anzahl Patientinnen und Patienten mit Angabe von Werten	10.577	390.484
Minimum	18,00	17,00
5. Perzentil	35,00	33,00
25. Perzentil	63,00	63,00
Mittelwert	71,63	71,35
Median	76,00	76,00
75. Perzentil	84,00	85,00
95. Perzentil	91,00	92,00
Maximum	104,00	124,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 10.577		N = 390.484	
Geschlecht				
(1) männlich	6.128	57,94	220.399	56,44
(2) weiblich	4.449	42,06	170.069	43,55
(3) divers	0	0,00	9	0,00
(8) unbestimmt	0	0,00	7	0,00

Altersverteilung und Geschlecht

Altersverteilung und Geschlecht

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Gesamtkollektiv.

	männlich	weiblich	divers	unbestimmt	Gesamt
Alle Patientinnen und Patienten					
Ihr Ergebnis					
< 30 Jahre	184 1,74 %	138 1,30 %	0 0,00 %	0 0,00 %	322 3,04 %
30 - 39 Jahre	232 2,19 %	250 2,36 %	0 0,00 %	0 0,00 %	482 4,56 %
40 - 49 Jahre	282 2,67 %	248 2,34 %	0 0,00 %	0 0,00 %	530 5,01 %
50 - 59 Jahre	434 4,10 %	286 2,70 %	0 0,00 %	0 0,00 %	720 6,81 %
60 - 69 Jahre	1.130 10,68 %	609 5,76 %	0 0,00 %	0 0,00 %	1.739 16,44 %
70 - 79 Jahre	1.465 13,85 %	817 7,72 %	0 0,00 %	0 0,00 %	2.282 21,58 %
80 - 89 Jahre	2.062 19,50 %	1.598 15,11 %	0 0,00 %	0 0,00 %	3.660 34,60 %
≥ 90 Jahre	339 3,21 %	503 4,76 %	0 0,00 %	0 0,00 %	842 7,96 %
Gesamt	6.128 57,94 %	4.449 42,06 %	0 0,00 %	0 0,00 %	10.577 100,00 %

Altersverteilung und Geschlecht

Altersverteilung und Geschlecht

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Gesamtkollektiv.

	männlich	weiblich	divers	unbestimmt	Gesamt
Alle Patientinnen und Patienten					
Bund (gesamt)					
< 30 Jahre	7.453 1,91 %	6.325 1,62 %	≤3 x %	0 0,00 %	13.781 3,53 %
30 - 39 Jahre	8.674 2,22 %	8.918 2,28 %	4 0,00 %	0 0,00 %	17.596 4,51 %
40 - 49 Jahre	10.763 2,76 %	9.317 2,39 %	0 0,00 %	≤3 x %	20.081 5,14 %
50 - 59 Jahre	18.298 4,69 %	12.456 3,19 %	≤3 x %	≤3 x %	30.756 7,88 %
60 - 69 Jahre	36.736 9,41 %	23.720 6,07 %	0 0,00 %	≤3 x %	60.458 15,48 %
70 - 79 Jahre	51.206 13,11 %	32.543 8,33 %	0 0,00 %	≤3 x %	83.750 21,45 %
80 - 89 Jahre	71.312 18,26 %	56.459 14,46 %	0 0,00 %	≤3 x %	127.773 32,72 %
≥ 90 Jahre	15.957 4,09 %	20.331 5,21 %	≤3 x %	0 0,00 %	36.289 9,29 %
Gesamt	220.399 56,44 %	170.069 43,55 %	9 0,00 %	7 0,00 %	390.484 100,00 %

Aufnahme

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 10.577		N = 390.484	
Aufnahmeanlass				
Aufnahme aus stationärer Pflegeeinrichtung	2.004	18,95	73.395	18,80
Aufnahme aus anderem Krankenhaus oder aus externer stationärer Rehabilitationseinrichtung	321	3,03	16.809	4,30

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 10.577		N = 390.484	
Chronische Bettlägerigkeit				
(0) nein	9.006	85,15	335.582	85,94
(1) ja	1.571	14,85	54.902	14,06

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 10.577		N = 390.484	
Invasive maschinelle Beatmung bei Aufnahme				
(1) ja	123	1,16	7.515	1,92
(0) nein	10.454	98,84	382.969	98,08
davon Patientinnen und Patienten mit Desorientierung bei Aufnahme				
(0) nein	7.504	71,78	276.492	72,20
(1) ja, pneumoniebedingt	663	6,34	27.363	7,14
(2) ja, nicht pneumoniebedingt	1.991	19,05	68.941	18,00
(9) nicht beurteilbar	296	2,83	10.173	2,66
davon Patientinnen und Patienten mit spontaner Atemfrequenz bei Aufnahme (≥ 1 bis ≤ 60)				
1 - 10 / min.	12	0,11	508	0,13
10 - 19 / min.	5.828	55,75	222.579	58,12
20 - 29 / min.	3.591	34,35	123.979	32,37
30 - 60 / min.	770	7,37	24.359	6,36
nicht bestimmt	252	2,41	11.458	2,99
davon Patientinnen und Patienten mit Blutdruck bei Aufnahme				
systolisch < 90 und diastolisch ≤ 60 mmHg	340	3,25	13.809	3,61
systolisch 90 - 139 und diastolisch 61 - 89 mmHg	4.122	39,43	159.952	41,77
systolisch 140 - 179 und diastolisch 90 - 109 mmHg	1.037	9,92	35.893	9,37
systolisch ≥ 180 und diastolisch ≥ 110 mmHg	103	0,99	2.831	0,74
nicht bestimmt	0	0,00	0	0,00

CRB-65-Score

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen und Patienten, die bei der Aufnahme nicht beatmet werden	N = 10.454		N = 382.969	
CRB-65-Score ohne beatmete Patientinnen und Patienten				
CRB-65-Index = 0	2.333	22,32	87.223	22,78
CRB-65-Index = 1	5.674	54,28	204.976	53,52
CRB-65-Index = 2	2.108	20,16	77.545	20,25
CRB-65-Index = 3	321	3,07	12.148	3,17
CRB-65-Index = 4	18	0,17	1.077	0,28

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen und Patienten, die bei der Aufnahme nicht beatmet werden und ohne Bestimmung der Atemfrequenz	N = 252		N = 11.458	
CRB-65-Risiko bei Patientinnen und Patienten ohne Bestimmung der Atemfrequenz (ohne beatmete Patientinnen und Patienten)				
CRB-65-Index = 0	92	36,51	2.757	24,06
CRB-65-Index = 1	120	47,62	6.229	54,36
CRB-65-Index = 2	39	15,48	2.257	19,70
CRB-65-Index = 3	≤3	x	215	1,88
CRB-65-Index = 4	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 10.577		N = 390.484	
Zeitpunkt der ersten Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie				
(0) weder Blutgasanalyse noch Pulsoxymetrie	76	0,72	2.704	0,69
(1) innerhalb der ersten 4 Stunden nach Aufnahme	10.393	98,26	383.911	98,32
(2) 4 bis unter 8 Stunden	64	0,61	2.357	0,60
(3) 8 Stunden und später	44	0,42	1.512	0,39

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten mit Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie	N = 10.501		N = 387.780	
Erste Sauerstoffsättigung nach Aufnahme				
mindestens 90%	8.031	76,48	317.541	81,89
davon mit Sauerstoffgabe	2.791	34,75	108.528	34,18
unter 90%	2.470	23,52	70.239	18,11
davon mit Sauerstoffgabe	1.013	41,01	26.710	38,03

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten mit Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie	N = 10.501		N = 387.780	
Erste Sauerstoffsättigung unter Sauerstoffgabe erfasst				
(0) nein	6.663	63,45	250.913	64,70
(1) ja	3.804	36,23	135.238	34,87

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten mit Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie	N = 10.501		N = 387.780	
Erste Sauerstoffsättigung unter nichtinvasiver Beatmung oder CPAP erfasst				
(0) nein	9.956	94,81	368.148	94,94
(1) ja	494	4,70	17.531	4,52

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 10.577		N = 390.484	
Initiale antibiotische Therapie				
(0) keine antibiotische Therapie	305	2,88	10.667	2,73
(1) innerhalb der ersten 4 Stunden nach Aufnahme	8.754	82,76	321.941	82,45
(2) 4 bis unter 8 Stunden	624	5,90	23.940	6,13
(3) 8 Stunden und später	534	5,05	18.623	4,77
(4) Fortsetzung oder Modifikation einer extern begonnenen antibiotischen Therapie	360	3,40	15.313	3,92

Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 10.577		N = 390.484	
Beginn der Mobilisation⁸				
(0) keine Mobilisation	1.451	13,72	58.497	14,98
(1) innerhalb der ersten 24 Stunden nach Aufnahme	8.420	79,61	308.024	78,88
(2) nach 24 Stunden und später	706	6,67	23.963	6,14
Maschinelle Beatmung				
(0) nein	9.109	86,12	345.952	88,60
(1) ja, ausschließlich nicht-invasiv	989	9,35	25.213	6,46
(2) ja, ausschließlich invasiv	199	1,88	9.235	2,37
(3) ja, sowohl nicht-invasiv als auch invasiv	280	2,65	10.084	2,58
Dokumentierter Therapieverzicht⁹				
(0) nein	9.472	89,55	340.975	87,32
(1) ja	1.105	10,45	49.509	12,68
davon				
Behandlung regulär beendet	191	17,29	9.183	18,55
mit Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	181	16,38	6.509	13,15
im Krankenhaus verstorben	702	63,53	31.911	64,45
sonstige weitere Entlassungsgründe	31	2,81	1.906	3,85

⁸ mindestens (kumulativ) 20 Minuten außerhalb des Bettes (selbständig oder mit Hilfe)

⁹ Nähere Informationen: siehe Kapitel „Erläuterungen“

Untersuchung von klinischen Stabilitätskriterien bis zur Entlassung

Alle Stabilitätskriterien: mindestens einmal im Verlauf, möglichst kurzzeitig vor Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Regulär entlassene Patientinnen und Patienten				
Regulär entlassene Patientinnen und Patienten (Entlassungsgrund: 1, 2, 3, 9, 10, 13 oder 14)	8.613	81,43	310.790	79,59
davon Patientinnen und Patienten mit Desorientierung				
(0) nein	7.022	81,53	257.095	82,72
(1) ja, pneumoniebedingt	57	0,66	2.534	0,82
(2) ja, nicht pneumoniebedingt	1.534	17,81	51.161	16,46
davon Patientinnen und Patienten mit stabiler oraler und/oder enteraler Nahrungsaufnahme				
(0) nein	254	2,95	11.675	3,76
(1) ja	8.359	97,05	299.115	96,24
davon Patientinnen und Patienten mit spontaner Atemfrequenz				
(1) maximal 24/min	8.264	95,95	295.085	94,95
(2) über 24/min	117	1,36	6.185	1,99
(3) nicht bestimmt	220	2,55	9.245	2,97
(4) nicht bestimmbar wegen Dauerbeatmung	12	0,14	275	0,09
davon Patientinnen und Patienten mit Herzfrequenz				
(1) maximal 100/min	8.385	97,35	302.893	97,46
(2) über 100/min	214	2,48	7.439	2,39
(3) nicht bestimmt	14	0,16	458	0,15
davon Patientinnen und Patienten mit Temperatur				
(1) maximal 37,8°C	8.479	98,44	306.344	98,57
(2) über 37,8°C	126	1,46	4.028	1,30
(3) nicht bestimmt	8	0,09	418	0,13

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
davon Patientinnen und Patienten mit Sauerstoffsättigung				
(1) unter 90%	176	2,04	6.401	2,06
(2) mindestens 90%	8.394	97,46	302.860	97,45
(3) nicht bestimmt	43	0,50	1.529	0,49
davon Patientinnen und Patienten mit Blutdruck, systolisch				
(1) unter 90 mmHg	83	0,96	3.050	0,98
(2) mindestens 90 mmHg	8.517	98,89	307.275	98,87
(3) nicht bestimmt	13	0,15	465	0,15

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 10.577		N = 390.484	
Stationärer Aufenthalt				
< 1 Tag	108	1,02	5.031	1,29
1 - 7 Tage	5.682	53,72	216.976	55,57
8 - 14 Tage	3.617	34,20	123.119	31,53
15 - 21 Tage	772	7,30	28.567	7,32
> 21 Tage	398	3,76	16.791	4,30

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 10.577		N = 390.484	
Entlassungsdiagnose (ICD 10)¹⁰				
(J10.0, J11.0) Grippe mit Pneumonie	469	4,43	15.107	3,87
(J12.-) Viruspneumonie, andernorts nicht klassifiziert	961	9,09	33.268	8,52
(J13) Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae	133	1,26	6.157	1,58
(J14) Pneumonie durch Haemophilus influenza	104	0,98	3.153	0,81
(J15.-) Pneumonie durch Bakterien, andernorts nicht klassifiziert	1.225	11,58	97.089	24,86
(J16.-) Pneumonie durch sonst. Infektionserreger, andernorts nicht klassifiziert	207	1,96	2.354	0,60
(J18.-) Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	6.955	65,76	210.251	53,84
(J69.0) Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes	801	7,57	34.540	8,85
(J85.1) Abszess der Lunge mit Pneumonie	59	0,56	1.857	0,48

¹⁰ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 10.577		N = 390.484	
Entlassungsdiagnose (ICD 10) COVID-19¹¹				
(U07.1) COVID-19, Virus nachgewiesen	919	8,69	32.079	8,22
(U07.2) COVID-19, Virus nicht nachgewiesen	262	2,48	3.993	1,02

¹¹ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 10.577		N = 390.484	
Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)				
(01) Behandlung regulär beendet	6.782	64,12	256.074	65,58
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	167	1,58	6.707	1,72
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	15	0,14	577	0,15
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	130	1,23	5.978	1,53
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	9	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	535	5,06	19.873	5,09
(07) Tod	1.266	11,97	51.407	13,16
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit ¹²	6	0,06	585	0,15
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	82	0,78	2.562	0,66
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	1.560	14,75	44.527	11,40
(11) Entlassung in ein Hospiz	15	0,14	401	0,10
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	7	0,07	309	0,08
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	34	0,01
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	≤3	x	130	0,03
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen ¹³	11	0,10	770	0,20

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 10.577		N = 390.484	
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	12	0,00
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr ¹⁴	0	0,00	≤3	x
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	0	0,00	463	0,12
nicht spezifizierter Entlassungsgrund¹⁵				
(1) ja	0	0,00	65	0,02

¹² § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

¹³ nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

¹⁴ für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

¹⁵ z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)

Sterblichkeit

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Sterblichkeit bei allen Patientinnen und Patienten				
Alle Patientinnen und Patienten	10.577	100,00	390.484	100,00
davon verstorben	1.266	11,97	51.407	13,16
Patientinnen und Patienten mit Aufnahme aus stationärer Pflegeeinrichtung	2.004	18,95	73.395	18,80
davon verstorben	471	23,50	18.366	25,02
Patientinnen und Patienten mit Aufnahme aus einem anderen Krankenhaus oder aus stationärer Rehabilitationseinrichtung	321	3,03	16.809	4,30
davon verstorben	66	20,56	3.320	19,75
Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus oder einer stationären Rehabilitationseinrichtung aufgenommen wurden	10.256	96,97	373.675	95,70
davon verstorben	1.200	11,70	48.087	12,87
Patientinnen und Patienten mit invasiver maschineller Beatmung bei Aufnahme	123	1,16	7.515	1,92
davon verstorben	45	36,59	2.920	38,86
Patientinnen und Patienten mit Aufnahme aus einem anderen Krankenhaus oder einer stationären Rehabilitationseinrichtung und invasiver maschineller Beatmung bei Aufnahme	29	0,27	1.819	0,47
davon verstorben	9	31,03	622	34,19
Patientinnen und Patienten mit maschineller Beatmung während des Aufenthaltes	1.468	13,88	44.532	11,40
davon verstorben	393	26,77	15.519	34,85

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen und Patienten mit ausschließlich nicht-invasiver maschineller Beatmung während des Aufenthaltes	989	9,35	25.213	6,46
davon verstorben	187	18,91	6.880	27,29
Patientinnen und Patienten mit ausschließlich invasiver maschineller Beatmung während des Aufenthaltes	199	1,88	9.235	2,37
davon verstorben	95	47,74	4.476	48,47
Patientinnen und Patienten mit sowohl nicht-invasiver als auch invasiver maschineller Beatmung während des Aufenthaltes	280	2,65	10.084	2,58
davon verstorben	111	39,64	4.163	41,28

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Sterblichkeit bei Patientinnen und Patienten ohne palliative Therapiezielsetzung				
Patientinnen und Patienten ohne palliative Therapiezielsetzung	9.472	100,00	340.975	100,00
davon verstorben	564	5,95	19.496	5,72
Patientinnen und Patienten mit Aufnahme aus stationärer Pflegeeinrichtung und ohne palliative Therapiezielsetzung	1.487	15,70	52.142	15,29
davon verstorben	166	11,16	5.870	11,26
Patientinnen und Patienten mit Aufnahme aus einem anderen Krankenhaus oder aus stationärer Rehabilitationseinrichtung und ohne palliative Therapiezielsetzung	273	2,88	14.088	4,13
davon verstorben	28	10,26	1.274	9,04

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus oder einer stationären Rehabilitationseinrichtung aufgenommen wurden und ohne palliative Therapiezielsetzung	9.199	97,12	326.887	95,87
davon verstorben	536	5,83	18.222	5,57
Patientinnen und Patienten mit invasiver maschineller Beatmung bei Aufnahme und ohne palliative Therapiezielsetzung	91	0,96	5.475	1,61
davon verstorben	20	21,98	1.210	22,10
Patientinnen und Patienten mit Aufnahme aus einem anderen Krankenhaus oder einer stationären Rehabilitationseinrichtung und invasiver maschineller Beatmung bei Aufnahme und ohne palliative Therapiezielsetzung	23	0,24	1.427	0,42
davon verstorben	≤3	x	272	19,06
Patientinnen und Patienten mit maschineller Beatmung während des Aufenthaltes und ohne palliative Therapiezielsetzung	1.207	12,74	33.486	9,82
davon verstorben	181	15,00	6.313	18,85
Patientinnen und Patienten mit ausschließlich nicht-invasiver maschineller Beatmung während des Aufenthaltes und ohne palliative Therapiezielsetzung	836	8,83	19.282	5,65
davon verstorben	69	8,25	2.209	11,46
Patientinnen und Patienten mit ausschließlich invasiver maschineller Beatmung während des Aufenthaltes und ohne palliative Therapiezielsetzung	150	1,58	6.541	1,92
davon verstorben	57	38,00	2.109	32,24

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen und Patienten mit sowohl nicht-invasiver als auch invasiver maschineller Beatmung während des Aufenthaltes und ohne palliative Therapiezielsetzung	221	2,33	7.663	2,25
davon verstorben	55	24,89	1.995	26,03

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Sterblichkeit bei Patientinnen und Patienten mit palliativer Therapiezielsetzung				
Patientinnen und Patienten mit palliativer Therapiezielsetzung	1.105	100,00	49.509	100,00
davon verstorben	702	63,53	31.911	64,45